

## DIAMANT LONGUE QUEUE DE HECK (Poephila acuticauda hecki)

<b>Standard de forme et dessins</b>	
<b>Taille</b>	<i>En position de travail, l'oiseau a une taille de 18 cm de la pointe du bec à l'extrémité de la queue (y compris les 2 filets de queue de 4,5 cm).</i>
<b>Maintien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>L'oiseau doit, dans son maintien naturel, se présenter fièrement, le ventre dégagé du perchoir.</i></li> <li>- <i>La position de travail est d'environ 40° par rapport à l'horizontale.</i></li> <li>- <i>Il doit être le plus calme possible ou sautiller sans affolement d'un perchoir à l'autre.</i></li> </ul>
<b>Type et forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Le diamant à longue queue de Heck doit avoir une forme harmonieuse et élégante. Il donne une impression de force et de puissance, sans lourdeur.</i></li> <li>- <i>La ligne du dos doit être la plus régulière possible et ne présenter aucun creux ou proéminence. Les deux rectrices unifilaires sont très légèrement relevées à leur extrémité.</i></li> <li>- <i>Les ailes portées bien haut doivent être collées sur le corps et le croupion, leurs extrémités doivent se rejoindre à la naissance de la base de la queue sans se croiser.</i></li> <li>- <i>Le ventre doit être de forme harmonieuse qui se traduira par une ligne elliptique douce et régulière.</i></li> <li>- <i>La tête, portée fièrement, doit être ronde et large en harmonie avec le corps et le bec.</i></li> <li>- <i>Le cou doit être rempli.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Le lore</b> : <i>Zone qui s'étend de la commissure du bec jusqu'à l'œil ; elle est de la même largeur que ce dernier.</i></li> </ul>

<b>Dessins</b>	<p><i>Le contour des lores doit être très nettement délimité.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La bavette</b> : <i>Elle part de la naissance de la mandibule inférieure et descend sur la gorge pour former un dessin très caractéristique en forme de poire évasée dans sa partie inférieure.</i></li> </ul> <p><i>La bavette doit avoir un contour régulier.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bandes dorsales et dessins des cuisses</b> : <i>La bande dorsale est délimitée par le bas du dos et la partie supérieure du croupion. Cette dernière se prolonge de part et d'autre des flancs pour dessiner les barres de cuisses qui se terminent en pointe.</i></li> <li>- <i>Les dessins de cuisses doivent être parfaitement délimités et symétriques.</i></li> </ul>
----------------	--



*Photo Jean Pierre Hennebique*

## DIAMANT LONGUE QUEUE DE HECK (*Poephila acuticauda hecki*)

<i>Mâle Phénotype sauvage</i>	
<i>Standard de couleur et dessins</i>	
<b>Tête</b>	<i>Le crâne, la nuque, les côtés du cou sont gris-bleuté. Les joues ont une légère dilution.</i>
<b>Lores</b>	<i>Noir-intense</i>
<b>Bec</b>	<i>Rouge-sombre</i>
<b>Bavette</b>	<i>Noir-intense</i>
<b>Poitrine et ventre</b>	<i>Beige-foncé rosé</i>
<b>Bande dorsale et dessins des cuisses</b>	<i>Noir-intense</i>
<b>Dos</b>	<i>Brun-foncé.</i>
<b>Couvertures alaires</b>	<i>Brun-cendré foncé</i>
<b>Rémiges</b>	<i>Brun cendré foncé, les rémiges externes présentent un très fin liseré blanc.</i>
<b>Croupion et sus-caudales</b>	<i>Blanc</i>
<b>Queue</b>	<i>Noire. Les deux rectrices unifilaires sont noires</i>
<b>Sous-caudales et région anale</b>	<i>Juxtaposition de plumes de couleur blanche et de plumes de couleur beige, ayant un rendu de blanc-crèmeux à beige clair</i>
<b>Pattes et ongles</b>	<i>Rougeâtre</i>
<b>Yeux</b>	<i>Brun-foncé, pupille noire</i>



*Photo Jean Darmagnac*

### Défauts par ordre décroissant d'importance

- Manque de structure de corps et de forme de tête ;
- Couleur du bec orangée ;
- Couleur du dos trop claire ;
- Manque d'intensité de la couleur de la poitrine et du ventre ;
- Bavette trop étroite ;
- Pattes mélanisées ;
- Intensité de la couleur des flancs ;

## DIAMANT LONGUE QUEUE DE HECK (*Poephila acuticauda hecki*)

	<b>Info +</b>
	<p><i>Le standard ci-dessus décrit celui d'un mâle. Il existe des différences de morphologie et de dessins entre les deux sexes.</i></p> <p><i>Les remarques suivantes sont des indications techniques informelles et ne doivent pas influencer sur l'interprétation du standard.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Généralités</b></p> <p><i>Sur certains oiseaux, les rectrices externes (2 voir 4) ont une tâche blanche sur leur extrémité.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Remarques concernant la femelle</b></p> <p><b>Forme de la tête</b> : <i>Elle est moins large et moins arrondie</i></p> <p><b>Bec</b> : <i>sa couleur est moins intense</i></p> <p><b>Joues</b> : <i>elles sont plus grisâtres.</i></p> <p><b>Bavette</b> : <i>La forme est identique à celle des mâles pour les très bonnes femelles, légèrement moins large pour les sujets moins typés.</i></p> <p><b>Queue</b> : <i>Les filets de queue, des rectrices centrales, sont plus courts.</i></p> <p><i>La couleur des sous-caudales est moins blanche et le dessous des rectrices est plus terne et d'un noir moins intense.</i></p>