

MANDARIN GRIS POITRINE NOIRE

Mandarin Poitrine noire

Type

Mâle : Le mâle gris poitrine noire se caractérise principalement par :

- une extension des joues qui se rejoignent dans la nuque.
- une zone, qui comprend la gorge et la poitrine, de couleur très mélanisée et uniforme.
- des dessins sur les ailes. Sur les rémiges secondaires et tertiaires, ainsi que sur les couvertures alaires secondaires et tertiaires, le bord externe est ourlé d'un liseré blanc puis brun-orangé.
- l'absence de traits de larme.
- le trait moustachial est plus prononcé.
- absence de dessins transversaux des sus-caudales mais seulement présence d'un fin dessin central longitudinal mélanisé.
- absence de dessin sur le croupion.
- les dessins des flancs sont de forme oblongue

Femelle : La femelle grise poitrine noire se caractérise principalement par :

- l'absence de traits de larme.
- l'absence de dessins transversaux des sus-caudales mais seulement présence d'un fin dessin central longitudinal mélanisé.
- le trait moustachial est plus prononcé.
- pas de dessin sur les ailes à l'inverse du mâle
- absence de dessin sur le croupion.
- une zone, qui comprend la gorge et la poitrine, de

couleur très mélanisée et uniforme.




Photo Frédéric Bivert

MANDARIN GRIS POITRINE NOIRE

<i>Mâle Gris Poitrine Noire - Standard de couleur et dessins</i>	
Bec	<i>Rouge-coraïl</i>
Tête et nuque	<i>De couleur gris-ardoise. Les plumes du front présentent un liseré régulier noirâtre.</i>
Dos et ailes	<i>De couleur gris-ardoise intense uniforme, légèrement plus foncée que la tête. Sur les rémiges secondaires et tertiaires, ainsi que sur les couvertures alaires secondaires et tertiaires, le bord externe est ourlé d'un liseré blanc puis brun-orangé.</i>
Croupion	<i>La couleur du croupion est crémeuse à blanche.</i>
Sus-caudales	<i>La couleur des sus-caudales est crémeuse à blanche ornée d'un fin dessin central longitudinal mélanisé noir.</i>
Trait de larme et moustachial Face et lore	<i>Les traits de larme sont absents. Les traits moustachiaux sont noir-intense et fortement présents. La zone de la face, bien délimitée à la partie supérieure par le lore, doit être la plus blanche possible. La couleur du lore est blanc-grisâtre.</i>
Joues	<i>Brun-châtain foncé. Les joues possèdent une forte extension pour se rejoindre à la base de la nuque et recouvrir la partie supérieure de l'œil.</i>
Menton, gorge et poitrine	<i>La couleur de la zone du menton est blanche, celle de la gorge et de la poitrine noir-intense.</i>
Dessous de la poitrine, ventre et région anale	<i>Blanc-crèmeux à blanche.</i>
Dessins des flancs	<i>Brun-châtain foncé, garnis uniformément de dessins oblongues et blancs.</i>

Pattes et ongles	<i>Orange-rouge.</i>
Yeux	<i>Brun-noir</i>



Photo Frédéric Bivert

Défauts par ordre décroissant d'importance	<ul style="list-style-type: none"> - manque de structure du corps et de forme de la tête - manque d'extension des joues - gorge et plastron pas assez noirs - manque de dessins sur les ailes - dessins des flancs irréguliers - présence de traits de larme - manque d'intensité de la couleur du dos - couleur du ventre trop blanche
---	---

MANDARIN GRIS POITRINE NOIRE

<i>Femelle Grise - Standard de couleur et dessins</i>	
Bec	<i>Rouge-orangé</i>
Tête et nuque	<i>De couleur gris-ardoise. Les plumes du front présentent un liseré régulier noirâtre.</i>
Dos et ailes	<i>De couleur gris-ardoise intense uniforme, légèrement plus foncé que la tête</i>
Croupion	<i>La couleur du croupion est brun-crèmeux à beige.</i>
Sus-caudales	<i>La couleur des sus-caudales est brun-crèmeux à beige uniforme ornée d'un très fin dessin central longitudinal mélanisé noir.</i>
Trait lorel et moustachial Face et lore	<i>Les traits de larme sont absents. Les traits moustachiaux sont noir-intense et nettement présents. La zone de la face, bien délimitée à la partie supérieure par le lore, doit être la plus blanche possible. La couleur du lore est grisâtre.</i>
Zone des joues	<i>Gris-foncé.</i>
Menton, gorge et bas de poitrine	<i>Gris-bleuté uniforme.</i>
Dessous de la poitrine, ventre et région anale	<i>Brun-crèmeux, la région anale est plus foncée</i>
Zone des flancs	<i>Gris-moyen.</i>
Pattes et ongles	<i>Orange-rouge.</i>
Yeux	<i>Brun-noir</i>



Femelle Grise Poitrine Noire
Elevage Jean-Pierre GUEHO
Photo Frédéric BIVERT

Photo Frédéric Bivert

Défauts par ordre décroissant d'importance

- manque de structure du corps et de forme de la tête
- présence de traits de larme
- manque d'intensité de la couleur du dos, présence importante de traces brunâtres ou dilution des rémiges
- couleur des joues trop claire
- couleur de la gorge et du plastron pas assez colorée
- flancs trop clairs
- manque d'intensité de la couleur du ventre.
- manque de netteté entre la poitrine et le ventre